

## TP-LINK EAP225-OUTDOOR



Cena celkem:	<b>2 899 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 396 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 189 Kč</b>
Ušetříte:	<b>290 Kč</b>
Kód zboží:	NAATPL1044
Part No.:	EAP225-Outdoor
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

---

## Popis

### TP-Link EAP225-Outdoor




Access point EAP225-Outdoor podporuje souběžnou rychlost přenosu v obou pásmech **až 1167 Mb/s**. A protože je vybaven technologií 802.11ac Wave 2 MU-MIMO, dokáže komunikovat s více klienty současně a je tak ideálně vhodný pro prostředí s velmi hustým provozem.




Díky vysokému přenosovému výkonu a všesměrovým anténám s vysokým ziskem poskytuje access point EAP225-Outdoor stabilní pokrytí bezdrátovým signálem s dosahem ve venkovních podmínkách přes 200 metrů v pásmu **2,4 GHz** a přes 300 metrů v pásmu **5 GHz**.

Access point podporuje jak standard 802.3af PoE, tak pasivní PoE napájení, takže může být napájen z PoE switchu, nebo pomocí přiloženého PoE adaptéru.

Speciálně navržený kryt při testování splnil třídu ochranného krytí IP65 a chrání tak access point před nepříznivými podmínkami venkovního prostředí.



Díky softwaru ovladače **Omada** mohou mít malé a střední firmy z jednoho místa pod kontrolou stovky venkovních i vnitřních access pointů.



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Standard Wi-Fi:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac

**Rychlost datového přenosu:** 2,4 GHz - 300 Mbit/s, 5 GHz - 867 Mbit/s

**Anténa:** 2 x odnímatelná externí anténa

**Frekvenční pásmo:** 2,4 GHz, 5 GHz

**Porty:** 1 x RJ-45 Gigabit LAN

**Podpora PoE:** ano, 802.3af a pasivní PoE

**Rozměry:** 215 x 46 x 27 mm