


## PLANET FTP CAT6A 4PÁR 1M



Cena celkem:	<b>16 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 14 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>18 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2279m
Part No.:	KAB-FUTP6A-D-LSO-OR-M
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET FTP Cat6a 1 m

Kabel kategorie **Cat6A**, 500 MHz, 4pár, drát, **FTP**, každý pár je stíněný zvlášť, **metráž**, oranžová barva, cena za 1 m. Kabel pro realizaci sítí Gigabit 1000Base-T a 10Gbit Ethernet 10GBase-T.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Mechanické parametry:

**Počet párů:** 4

**Vodič:** AWG 23, Cu

**Izolace vodičů:** HDPE

**Stínění:** Každý pár v samostatném stínění (Al fólie)

**Vnější izolace pláště:** LSOH

**Průměr kabelu:** 7,2 mm

**Hmotnost:** 44 g/m

**Balení:** metráž

**Potisk:** metráž, průmyslové standardy

**Barevné značení:** na všech vodičích, vnější izolace oranžová

#### Elektrické parametry:

**Impedance:** 100 ±15 ohmů

**Kapacitance max.:** 4,6 nF/100 m

**Stejnoseměrný odpor max:** 15 ohm/100 m

**Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max:** 3 %

**Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max:** 330 pF/100 m

**Zpoždění mezi páry max:** 30 ns/100 m

**Rychlost šíření signálu:** 0,72 c

**Splněné normy:**

Kyselost plynů vznikajících při hoření dle ČSN EN 50267-2-2, ČSN EN 50267-2-3

Hustota kouře dle ČSN EN 61034-2

Nehořlavost/šíření plamene kabelu dle ČSN EN 60332-1-2

---



[Měřicí protokol](#)



[Ostatní download](#)

---

