

## MHPOWER DL181-24



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>494 Kč</b><br><b>(bez DPH: 408 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>543 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>49 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | UPMMHP0004                                |
| Part No.:    | DL181-24                                  |
| Záruka:      | 26 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

## Popis

### MHPower DL181-24

**Napájecí adaptér a Mini UPS v jednom.** Jedná se o vysoce kvalitní, velmi malý, přenosný a multifunkční napájecí/záložní zdroj **pro domácí i kancelářské použití**. Tento záložní zdroj obsahuje **vyměnitelný akumulátor**, který vám zajistí nepřetržitý provoz vašeho zařízení při výpadku proudu. Akumulátor je jednoduše vyměnitelný, a proto nemusíte časem zařízení vyměňovat za jiné. **S tímto MHPower Mini UPS budete online 24/7!**

**Pozor! Nejedná se o klasický USB port, ale UPS výstup s vyšším napětím. Připojením zařízení pro nabíjení z USB portu je můžete poškodit!**

### Příklady použití:

UPS napájecí adaptér je určen k nouzovému zálohování zařízení, jako jsou modemy, Wi-Fi routery, set-top boxy, telefonní systémy VoIP, kamerové systémy, poplašné/zabezpečovací systémy a mnoho důležitých telekomunikačních zařízení. Může poskytnout hodiny provozu při výpadku napájení za nízkou cenu ve srovnání s tradičními UPS.

### Příklad zálohy:

Mini UPS zálohuje zařízení o spotřebě 2 W (Wi-Fi router MikroTik) po dobu 7 hodin (doba nabíjení 18-20 hodin).

### Vlastnosti:

- Napájecí adaptér a UPS
- Vysoká kompatibilita a použitelnost
- Vyměnitelná a odolná baterie šetrná k životnímu prostředí

- Velmi malé rozměry (stejná velikost jako běžný adaptér)
- Lithiová baterie poskytující dlouhodobou zálohu
- Ochrana proti přepětí, přetížení a zkratu
- Propojovací kabel z USB na konektor jack 5,5 x 2,1 mm
- Napěťový výstup 24 V



#### Obsah balení:

- 1x Zařízení Mini UPS
- 1x Baterie Li-Ion
- 1x Propojovací kabel USB/Jack 5,5 x 2,1 mm (délka 100 cm)

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Výkon:** 12 W

**Vstupní napětí:** AC 100-240 V

**Výstupní napětí/proud:** DC 24 V (max. 0,5 A)

**Výstupy:** 1x USB typ A + propojovací kabel jack 5,5 x 2,1 mm

**Baterie:** typ 18650 Li-Ion (3,7 V; 2500 mAh)

**Rozměry:** 101 x 65 x 55 mm

**Hmotnost:** 0,2 kg



Electric leakage protection



Input and Output  
Overvoltage Protection



Over charging & Over  
discharging protection



Short circuit protection



## Built-in 18650 lithium battery

Slider case design make it easy to replace battery.  
(Warning: Do NOT reverse polarity of the battery.)



2500mAh



