

ROLLEI F:X PRO STARTER KIT MARK III




Cena celkem:	5 908 Kč
	(bez DPH: 4 883 Kč)
Běžná cena:	6 499 Kč
Ušetříte:	591 Kč
Kód zboží:	FOTR7801
Part No.:	26542
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Budte lepší při fotografování s filtry se setem Rollei Filter Holder MK 3 Starter Kit

Se **sadou Rollei Filter Holder MK 3 Starter Kit** máte potřebné příslušenství pro fotografování s pomocí filtrů. Set obsahuje mimo jiné **měkký filtr F:X Pro (Soft) GND8** s šedým odstínem, který slouží pro vyrovnávání rozdílu jasu na záběru a poskytuje rovnoměrně exponovaný obraz. Uplatní se například při fotografování krajinných horizontů, zachycení vody za denního světla nebo silného slunečního svitu a fotografování dalších dynamických objektů, které jsou součástí dlouhých expozicí.



Samozřejmostí je možnost kombinace s dalším obdélníkovým filtrem. Modulární držák totiž pojme až dva filtry o velikosti 100 mm. **Držák filtru F:X Pro Mark III nejnovější generace** je vyroben z **frézovaného leteckého hliníku** a aby nedocházelo k nechtěným odrazům, je zbarven do matně černé.



Systém Easy Lock zajišťuje snadnou manipulaci a velmi rychle vyjmutí a opětovné nasazení. Díky tomu vsadíte potřebný filtr během okamžiku i v náročnějších vnějších podmínkách. **Sedm hliníkových adaptérů** různých velikostí vám umožní uchytit držák filtru k celé řadě objektivů a zajišťují mimořádnou kompatibilitu. Vše uložíte do praktické **brašny**.





Rollei F:X Pro Starter Kit Mark III

Sada obsahující veškeré potřebné vybavení pro fotografování s obdélníkovými filtry. Součástí je modulární **držák až dvou filtrů o velikosti 100 mm**, který lze snadno nasadit či vyjmout díky praktickému systému Easy Lock. Pomocí volitelné rozšiřující sady (není součástí balení) lze navýšit jeho kapacitu až na 3 filtry. Přiložený **polarizační filtr**, vybavený magnetickým uchycením a rukojetí, spolehlivě snižuje rušivé odrazy a umožňuje zesílení barev přímo během pořizování záznamu. Obsahem jsou také **adaptéry v sedmi velikostech**. **Měkký filtr s intenzitou GND8** lze využít k vyrovnání rozdílů jasu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Obsah balení: brašna, držák filtru, adaptační kroužek 82 mm, polarizační filtr 86 mm, měkký filtr (Soft) GND8 100 mm, adaptér 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 mm

GND8

Rozměr filtru: 150 x 100 mm

Optická hustota: 0,9

Počet kroků EV: 3