

## UBIQUITI UNIFI 6+



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>2 783 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 2 300 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 061 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>278 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NAAUBT1153                 |
| Part No.:    | U6+                        |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Ubiquiti UniFi 6+

Základní přístupový bod (jednotka) UniFi 6+ je výkonný dvoupásmový Wi-Fi AP s podporou frekvenčních pásem **2,4 a 5 GHz** a přenosovou rychlostí až **2,4 Gbps pro 5 GHz a 573,5 Mbps pro 2,4 GHz**. Výhodou jsou malé rozměry, je tak ideální pro firemní nebo domácí použití.

**UniFi 6+** je designově povedené vnitřní hotspotové řešení využívající standard **802.11a/b/g/n/ac/ax** a je vybaveno anténním systémem **MIMO 2x2**. UniFi 6+ vyniká větším ziskem antén **3 dBi (2,4 GHz) a 5,4 dBi (5 GHz)**. Přístupový bod podporuje aktivní **PoE**.

- Základní přístupový bod pro menší prostory (Entry-level)
- Standard 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 4/5/6)
- Pásmo 5 GHz (2x2 MIMO) s propustností 2,4 Gb/s
- Pásmo 2,4 GHz (2x2 MIMO) s propustností 573,5 Mb/s
- PoE napájení
- Kapacita více než 300 souběžných klientů
- Izolace provozu hostů (Guest Traffic Isolation), která zvyšuje bezpečnost bezdrátové sítě a snižuje možnost přetížení provozu
- Správa pomocí aplikace UniFi Network Application (Network) verze 7.3.76 a vyšší
- Podpora WPA/WPA2/WPA3, VLAN (802.1Q), Advanced QoS, Guest Traffic Isolation, BSSID

### Balení neobsahuje PoE injektor!

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Konfigurace a správa UniFi zařízení je v aplikaci UniFi Network, která je předinstalovaná na [UniFi OS konzolích](#) (UniFi

Dream Machine, Dream Router, Dream Wall, Express, Cloud Gateway Ultra atd.) nebo ve volně dostupném softwaru UniFi Network Server, určeném pro instalaci na vlastní počítač nebo server (Windows, MacOS, Linux). Software UniFi Network Server je neustále vylepšován, a proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujete na stránkách Ubiquiti v sekci [Download](#). O tomto produktu se dozvíte také více na [školení Ubiquiti](#).



---

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Standard:** 802.11a/b/g/n/ac/ax

**Anténa:** integrovaná dvoupásmová anténa

**Provozní frekvence:** 2,4 GHz, 5 GHz

**Rychlost přenosu dat:** 573,5 Mbps (2,4 GHz), 2402 Mbps (5 GHz)

**Podpora PoE:** ano, PoE 44–57 V

**Porty:** 1× GbE RJ-45

**Rozměry:** 160 × 160 × 33 mm

**Hmotnost:** 338 g (413 g s držákem)

---

## Manuál (montážní návod):



<http://dl-origin.ubnt.com/qig/u6+/#index>


---



## Datasheet:



[https://dl.ui.com/ds/u6+\\_ds.pdf](https://dl.ui.com/ds/u6+_ds.pdf)

---





Your browser does not support HTML5 video.